

# POSTHUIS THEATER

## TECHNISCHE GEGEVENS POSTHUIS THEATER

### **Algemeen:**

Adres: Fok 78  
8441 BR Heerenveen

Telefoon: techniek (0513) 619496; algemeen (0513) 619494  
Fax: (0513) 629726  
E-mail: techniek@posthuistheater.nl

Hoofd technische dienst: Eric Noorman  
Toneeltechnici: Russell Elford  
Yvette van Dijk  
Wiebe Postmus

### **Zaal:**

Aanvang voorstellingen: 15.00, 19.15 of 20.15 uur  
Aantal stoelen zaal: 290  
Aantal stoelen balkon: 109  
Totaal zitplaatsen: 399  
Plaatsbespreking  
Geen orkestbak  
Voorste 4 rijen stoelen zijn demontabel  
6 Demontabele rugleuningen bij geluidsplaats (voor balkon)

### **Toneel:**

Geen brandscherm  
Toneelopening 9.00 mtr. vaste manteaux  
Hoogte toneelvloer t.o.v. zaalvloer 0.92 mtr.  
Portaalbrug beweegbaar van 1.80 tot 8.00 mtr.  
Hoogte zijbruggen 4.72 mtr.  
Trekhoogte 13.30 mtr  
Rollenzolder 14.00 mtr  
Toneelvloer hout spijkerbaar maximale belasting 500 kg/m<sup>2</sup>  
Afstopping nachtblauw pothoogte 7.50 mtr., fond in 2 delen op rail.  
Max. afstopbreedte 9.00 mtr.  
Zijzwart, Horizon, Zwart gaas, Grijs gaas  
Balletvloer zwart of wit  
Doekenbuizen 6 stuks van 4 mtr. koppelbaar  
Praktikabels 1 x 2 m, 2 van 20 cm, 6 van 40 cm en 4 van 60 cm hoog  
Staalkabels met musketons 1, 2 en 4 mtr.  
Aluminiumramp 1 mtr. breed 2.50 mtr lang  
Laden en lossen op verstelbare helling perronhoogte 0 tot 1.20 mtr.  
Hoogwerker  
Trekkenwand op links (elektrisch), 6 trekken koppelbaar met afstandsbediening, roe-lengte 11.60 mtr. diameter 50 mm. ( max.. breedte tussen de zijbruggen 12.00 m )  
Trekhoogte 13.30 mtr. ,trekbelasting 300 kg. , puntbelasting 100 kg  
Geen sluiertrek speakers kunnen eventueel aan portaalbrug hangen  
Zijtrekken links en rechts d.m.v. een buis aan kettingen  
32 trekken , 13 in gebruik voor afstopping, 2 vast in gebruik voor horizon en horizonbatterij.  
Vleugel Yamaha Conservatory C5  
Rookmachine, Bellenblaasmachine  
40 stoelen zonder armluning

# POSTHUIS THEATER

Nulpunt	=>	linkerkant speelvlak 6.30 mtr.
„	=>	rechterkant speelvlak 6.10 mtr.
„	=>	zijwand linker toneel 7.18 mtr.
„	=>	zijwand rechter toneel 8.45 mtr.
„	=>	rand voortoneel midden 2.54 mtr L en R 1.90 mtr.
„	=>	voordoek 1.15 mtr.
„	=>	manteaux voorkant 0.65 mtr.
„	=>	manteaux achterkant 0.00 mtr.
„	=>	laatste trek 6.40 mtr.
„	=>	achterkant speelvlak 6.95 mtr.
„	=>	achterwand achtertoneel 11.35 mtr.

Kleedkamers 6 stuks: 3 boven en 3 beneden; 32 schminkplaatsen  
Douches en toiletten bij de kleedkamers  
Geen artiestenbar. Consumpties worden in de pauze gebracht  
Consumptielijst graag voor aanvang inleveren bij de horeca

## **Licht:**

Lichtcabine middenachter boven in de zaal  
Volgspotcabine idem  
Computerlichtregelaar in de cabine ADB Phoenix 5 240 channels.  
Computerlichtregelaar voor gebruik in de zaal ADB Mentor 240 channels.  
114 kringen (waarvan 58 vrij), 102 x 2 Kw., en 6 x 5 Kw., 3 x schakel d.m.v. relais, zaallicht, doeklicht, halogeen volgspot.  
DMX 512 aansluiting in lichtcabine, zaal achter, zaal midden, toneel en laadperron  
Krachtstroom 1x 125 A met verdeelkast naar 2x 63 A, 2x 32 A en 1x16 A CEEform  
Losse spots 12 PC 1kW. 12 PC 0,5kW. 6 Profiel 1kW. 12 Par 1kW. 4x fourbar Par 1kW  
Volgspot Pani HMI 1202/35, Pani HP 2002, 2 kw halogeen.  
4 statieven, 8 lage vloerstatieven  
Voldoende verlengsnoeren en verdeelblokken (Schuko)  
Kleurfilters Lee 60 kleuren gesneden

## **Geluid:**

Frontset links rechts:	4x EAW JF100E full range top, 2x EAW SB600E sub
Cluster:	2x EAW JF100E
Eindtrappen:	LAB groepen 2x 1300c, 1x 1600
Processor:	Apex Intelli X48
Monitoren:	4X EAW 109z 2X Bell 70 W 2X Hughes & Kettner 70W

Mengtafel vast in cabine Allen & Heath S2 16 kanaals inline (16:8::2)  
Multikabel vast naar cabine 28 parig  
Losse mengtafel voor in de zaal Crest audio X-four (24+4:4:3) of  
Allen & Heath Mix Wizard 12:2 (ingebouwde galm).  
Losse multikabel voor in de zaal 30 meter 24 in 8 uit

Effect / afspeel apparatuur:  
TC Electronics M1  
Roland Dep 3 + DBX quad compressor/limiter  
Equalizer Alesis 2 x 30 bands  
DBX 1046 quad compressor / limiter  
1 cd speler American Audio  
1 cd speler Denon  
2 Sony MDS JE530 Minidisc spelers  
2 Technics Cassettedecks

# POSTHUIS THEATER

## Microfoons:

1 Shure Zendermicrofoon hand (SM87 kop) of clip  
1 Shure Zendermicrofoon hand (SM58 kop) of clip  
4 Shure SM87 condensatormicrofoons  
3 AKG D320B zangmicrofoons  
3 Sennheiser e486 zangmicrofoons  
3 Neumann KM184 pijpjes  
3 Sennheiser K3U richtmicrofoons (condensator)  
1 AKG D120 Bassdrummicrofoon  
1 AKG D202ES microfoon  
7 Lijntrafo's symm./ass. aardlift  
3 DI boxen  
Voldoende statieven en hengels  
Gescheiden 220 V. voeding voor geluid

Intercom links, rechts, toneel, zaal achter, zaal midden en lichtcabine  
Oproep artiesten vanuit lichtcabine